



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"

Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 – CATANIA  
Tel. 095.350272 – fax 095/ 7318892 - Cod. Fisc. 80011950872

Catania, 27/09/2021

Circolare n. 18/2021-2022

- Ai Sig.ri Genitori ALUNNI CLASSI 1<sup>A</sup> -1<sup>B</sup> -2<sup>A</sup>-2<sup>B</sup>
  - Ai docenti delle CLASSI 1<sup>A</sup> -1<sup>B</sup> -2<sup>A</sup>-2<sup>B</sup>
  - Al personale ATA in servizio
- PLESSO VIA MEDAGLIE D'ORO  
- e p.c. Alla DSGA  
Loro Sedi / Sito Web / Registro elettronico

**OGGETTO: VARIAZIONE orari e modalità di ingresso/uscita delle classi 1<sup>A</sup> – 1<sup>B</sup> - 2<sup>A</sup> A  
- 2<sup>B</sup> plesso via Medaglie D'oro**

In riferimento alla circolare n.16 2021-22, si comunica alle SS.LL. che, **a partire da martedì 28 settembre p.v.**, verranno apportate le seguenti modifiche ai soli percorsi di ingresso e di uscita delle classi 1<sup>A</sup> -1<sup>B</sup> -2<sup>A</sup>-2<sup>B</sup> PLESSO VIA MEDAGLIE D'ORO per venire incontro alle esigenze dei più piccoli in riferimento ai suddetti percorsi. Si ringrazia per la gentile collaborazione.

**Ingresso**

AULE	ORARIO INGRESSO	PIANO	PERCORSO DA SEGUIRE
I B	08:30	PRIMO	Cancello Principale A → Ingresso A → Atrio 01 → R2 → R4
I A			Cancello Principale B → Ingresso B → Anfiteatro 01E → R1 → R5
II A			Cancello Principale B → Ingresso B → Anfiteatro 01E → R3 → R6
II B			Cancello Principale A → Ingresso A → Anfiteatro 01E → R1 → R5



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"

Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 - CATANIA

Tel. 095.350272 - fax 095/ 7318892 - Cod. Fisc. 80011950872

Uscita

AULE	ORARIO DI USCITA	PIANO	PERCORSO DA SEGUIRE
I B	14:00	PRIM O	R4 → R2 → Ingresso A → Cannello Principale A
I A			R5 → R1 → Ingresso B → Cannello Principale B
II A			R6 → R3 → Ingresso B → Cannello Principale B
II B			R5 → R1 → Ingresso A → Cannello Principale A

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ornella Peri



Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e  
norme correlate